



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

SAPONE FRESH BREEZE

Вещество / смес

смес

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Определена употреба на сместа

Течен сапун за ръце за употреба както на обществени места (тоалетни), така и в хранително-вкусовата промишленост, като препарат за предварително измиване преди дезинфекция на ръцете.

Непрепоръчителна употреба на сместа

не е посочено

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Име или търговско име

TENZI Sp. z o.o.

Адрес

Skarbimierzyce 20, Dołuje, 72-002

Полша

Номер по ДДС

PL8512583405

Телефон

+48 91 3119777

Имейл

info@tenzi.pl

Адрес на интернет страницата

www.tenzi.pl

Компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност

Име

technolog@tenzi.pl

Имейл

technolog@tenzi.pl

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи: 112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификацията на сместа в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Смес не се класифицира като опасен, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

2.2. Елементи на етикета

Сигнална дума

няма

Допълнителна информация

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Dodecylbenzene Sulfonic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Cocamide DEA, Sodium Benzoate, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Sodium Hydroxide, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, Linalool, CI 42090

2.3. Други опасности

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕУ) 2017/2100 или в регламент на Комисията (ЕУ) 2018/605. Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смес

Химична характеристика

Смес на вещества и добавки, посочени по-долу.

Сместа съдържа следните опасни вещества и вещества с определена най-висока допустима концентрация в работна атмосфера

Идентификационният е номера	Наименование на веществото	Съдържан ие в % от теглото	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008	Забел .
CAS: 68891-38-3 ЕО: 500-234-8 Регистрационен номер: 01-2119488639-16- XXXX	Натриев лаурил сулфат	<4	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Специфична пределна концентрация: Eye Dam. 1, H318: $C \geq 10 \%$ Eye Irrit. 2, H319: $5 \% \leq C < 10 \%$	
CAS: 1334422-09-1 ЕО: 931-513-6 Регистрационен номер: 01-2119513359-38- XXXX	1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли	<0,6	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Специфична пределна концентрация: Eye Dam. 1, H318: $C > 10 \%$ Eye Irrit. 2, H319: $4 \% < C \leq 10 \%$	

Пълният текст на всички класификации и стандартните изречения за опасност е посочен в раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Погрижете се за собствената си безопасност. При поява на здравословни проблеми или при съмнения, информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист за безопасност.

При вдишване

Не се очакват.

При контакт с кожата

Не се очакват.

При контакт с очите

Незабавно изплакнете очите с течаща вода, отворете клепачите (при необходимост използвайте сила); ако засегнатото лице носи контактни лещи, незабавно ги отстранете.

При поглъщане

ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ – дори предизвиканото повръщане може да доведе до усложнения, както в случая на детергенти и други вещества, образуващи пяна. Изплакнете устата с чиста вода. В случай на проблеми потърсете медицинска помощ.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При вдишване

Не се очакват.

При контакт с кожата

Не се очакват.

При контакт с очите

Не се очакват.

При поглъщане

Не се очакват.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Пожарогасителните средства да се разположат в зависимост от местоположението на пожара.

Неподходящи пожарогасителни средства

не е посочено

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се отделят въглероден монооксид, въглероден диоксид и други токсични газове. Вдишване на опасни продукти от разлагане (пиролиза) може да предизвика сериозно увреждане на здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите

Да не се допуска попадане на оттока от замърсен пожарогасителен материал в канализацията, повърхностни или подземни води. Използвайте автономен дихателен апарат и предпазно облекло за цялото тяло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Спазвайте инструкциите в Раздели 7 и 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати замърсяване на почвата и попадане в повърхностни или подземни води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

След отстраняване на продукта, измийте замърсения участък с обилно количество вода.

6.4. Позоваване на други раздели

Вж. Раздел 7, 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте лични предпазни средства в съответствие с Раздел 8. Спазвайте валидната нормативна уредба за безопасност и защита на здравето.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в плътно затворени контейнери на хладно, сухо и проветриво място, определено за тази цел.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

Съдържание	Вид опаковка	Материал на опаковката
500 ml	бутилка	PET
5000 ml	канистра	HDPE

Температура на складиране

min 5 °C, max 35 °C

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) не е посочено

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Сместа не съдържа вещества, за които са установени гранични стойности на професионална експозиция.

DNEL

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли				
Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие	Източник
Работници	Дермално	12,5 mg/kg телесно тегло/ден		SDS
Работници	При вдишване	44 mg/m ³ /8 ч		SDS
Потребители	Дермално	7,5 mg/kg телесно тегло/ден		SDS
Потребители	Орално	7,5 mg/kg телесно тегло/ден		SDS

Натриев лаурил сулфат				
Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие	Източник
Работници	Дермално	2750 mg/kg	Хронично въздействие местно	SDS
Работници	При вдишване	175 mg/kg	Хронично въздействие местно	SDS
Потребители		1650 mg/kg	Хронично въздействие местно	SDS
Потребители	При вдишване	52 mg/m ³	Хронично въздействие местно	SDS
Потребители	Хранителна верига	15 mg/m ³	Хронично въздействие местно	SDS

PNEC

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли		
Път на експозицията	Стойност	Източник
Питейна вода	0,0135 mg/l	SDS
Морска вода	0,00135 mg/l	SDS



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Път на експозицията	Стойност	Източник
Морски седименти	1 mg/kg	SDS
Почва (земяделска)	0,805 mg/kg	SDS

Натриев лаурил сулфат

Път на експозицията	Стойност	Източник
Питейна вода	0,24 mg/l	SDS
Морска вода	0,024 mg/l	SDS
Сладководни седименти	5,45 mg/kg	SDS
Морски седименти	0,545 mg/kg	SDS
Микроорганизми в пречиствателни станции	10 mg/l	SDS
Почва (земяделска)	0,946 mg/kg	SDS

8.2. Контрол на експозицията

По време на работа да не се консумират храна, напитки и да не се пуши. След работа и преди прекъсване за хранене и почивка старателно измийте ръцете си с вода и сапун.

Защита на очите/лицето

Не е необходима.

Защита на кожата

Не е необходима.

Защита на дихателните пътища

Не е необходима.

Топлинна опасност

Няма налични данни.

Контрол на експозицията на околната среда

Спазвайте общоприетите мерки за опазване на околната среда, в.ж раздел 6.2.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	течно
Цвят	син
Мирис	в съответствие с аромата
Точка на топене/точка на замръзване	няма данни
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	няма данни
Запалимост	няма данни
Долна и горна граница на експлозивност	няма данни
Пламна температура	няма данни
Температура на самозапалване	няма данни
Температура на разлагане	няма данни
pH	7 (неразредено при 20 °C)
Кинематичен вискозитет	няма данни
Разтворимост във вода	разтворимо



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	няма данни
Налягане на парите	няма данни
Плътност и/или относителна плътност	
плътност	няма данни
относителна плътност	1,022 g/cm ³ (+-) 0,020
Относителна плътност на парите	няма данни
Характеристики на частиците	няма данни
Форма	течност: вискозна

9.2. Друга информация

Дерматологични тестове: не показва дразнещи или сенсibiliзиращи свойства

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

не е посочено

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Продуктът е стабилен, при нормална употреба не се наблюдава разграждане. Да се защити от пламък, искри, прекомерно нагряване и замръзване.

10.5. Несъвместими материали

Да се защити от силни киселини, основи и агенти с оксидиращо действие.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се образуват при нормална употреба. При висока температура и пожар се образуват опасни продукти като въглероден моноксид и въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Няма налични токсикологични данни за сместа.

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли								
Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности	Източник
Кожа	LD ₅₀		>620 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)	F/M	Въз основа на доказателства	SDS
Орално	LD ₅₀		2430 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)	F/M	Въз основа на доказателства	SDS



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

Натриев лаурил сулфат

Път на експозицията	Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности	Източник
Орално	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)			SDS
Кожа	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)			SDS
Орално (питейна вода)	NOAEL	OECD 416	>300 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)	F/M		SDS
Орално (питейна вода)	NOAEL (F ₁)	OECD 416	>300 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)	F/M	Репродукция	SDS
Орално	NOAEL	OECD 414	>1000 mg/kg	10 дни	Плъх (Rattus norvegicus)			SDS
Орално	NOAEL	OECD 414	>1000 mg/kg	10 дни	Плъх (Rattus norvegicus)	F		SDS
Орално	NOAEL	OECD 408	>225 mg/kg	90 дни	Плъх (Rattus norvegicus)			SDS

Корозивност/дразнене на кожата

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксида, вътрешни соли

Път на експозицията	Резултат	Период на експозиция	Вид	Определяне на стойности	Източник
	Не дразни			Въз основа на доказателства	SDS



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Път на експозицията	Резултат	Период на експозиция	Вид	Определяне на стойности	Източник
	Сериозно увреждане на очите			Въз основа на доказателства	SDS

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Сенсибилизация

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Път на експозицията	Резултат	Метод	Период на експозиция	Вид	Пол	Определяне на стойности	Източник
Кожа	Никакво въздействие	OECD 406		Морско свинче (Cavia aperea f. porcellus)		Въз основа на доказателства	SDS

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Резултат	Метод	Период на експозиция	Специфичен целеви орган	Вид	Пол	Определяне на стойности	Източник
Негативен	OECD 471					Въз основа на доказателства	SDS
Негативен	OECD 476					Въз основа на доказателства	SDS
Негативен	OECD 474					Въз основа на доказателства	SDS

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

Токсичност за репродукцията

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605.

Друга информация

не е посочено

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

не е посочено

Остра токсичност

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Определяне на стойности	Източник
EC ₅₀	OECD 202	1,9 mg/l	48 часа	Дафнии (Daphnia magna)		Въз основа на доказателствата	SDS
ErC ₅₀		2,4 mg/kg	72 часа	Водорасли и други водни растения		Показател на растежа	SDS
ErC ₅₀		7 mg/l	72 часа	Дафнии (Daphnia magna)		Показател на растежа	SDS
LC ₅₀	OECD 203	1,11 mg/l	96 часа	Риби (Oncorhynchus mykiss)			SDS

Натриев лаурил сулфат

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Определяне на стойности	Източник
LD ₅₀	OECD 203	>1-10 mg/l	96 часа	Риби (Branchydanio rerio)			SDS



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

Натриев лаурил сулфат

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Определяне на стойности	Източник
NOEC		1,2 mg/l		Риби (Branchydanio rerio)			SDS
EC ₅₀	OECD 202	>1-10 mg/l	48 часа	Други водни организми (Daphnia magna)			SDS
NOEC	OECD 211	>0,1-1,0 mg/l	21 дни	Дафнии (Daphnia magna)			SDS
EC ₅₀	OECD 201	>10-100 mg/l	72 часа	Водорасли (Desmodesmus subspicatus)			SDS
EC ₁₀		10000 mg/l		Бактерии (Pseudomonas putida)			SDS

Хронична опасност

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Определяне на стойности	Източник
EC ₅₀		3000 mg/l	16 часа	Бактерии (Salmonella typhimurium)		Въз основа на доказателства	SDS
NOEC	OECD 211	0,3 mg/l	21 дни	Дафнии (Daphnia magna)		Въз основа на доказателства	SDS
NOEC	OECD 210	0,135 mg/l	100 дни	Риби (Oncorhynchus mykiss)		Въз основа на доказателства	SDS
NOECr		0,6 mg/l	72 часа	Водорасли и други водни растения		Въз основа на доказателства	SDS

12.2. Устойчивост и разградимост

Повърхностноактивните вещества са биоразградими в съответствие с Регламента на Европейския парламент и Съвета (ЕО) № 648/2004 относно детергенти, с измененията. Сместа е биоразградима.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване 10.08.2000 Номер на версията 3.0
Дата на ревизия 04.05.2026

Биологична разложимост

1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Среда	Определяне на стойности	Резултат	Източник
		95 %	28 дни		Въз основа на доказателства	Лесно биологично разложим	SDS
		80-90 %	60 дни		Въз основа на доказателства	Лесно биологично разложим	SDS
	OECD 306	75 %	28 дни		Въз основа на доказателства	Лесно биологично разложим	SDS

Натриев лаурил сулфат

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Среда	Определяне на стойности	Резултат	Източник
						Лесно биологично разложим	

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налични данни.

12.4. Преносимост в почвата

Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕУ) 2017/2100 или в регламент на Комисията (ЕУ) 2018/605.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Опасност от замърсяване на околната среда; отпадъците да се изхвърлят в съответствие с местната и/или националната уредба. Да се процедира в съответствие с валидната уредба за изхвърляне на отпадъци. Всеки неизползван продукт и замърсена опаковка трябва да бъдат поставени в обозначени с етикет контейнери за събиране на отпадъци и да бъдат предадени за обезвреждане на лице, упълномощено да събира отпадъци (специализирана фирма), която има право да извършва такава дейност. Не изпразвайте неизползания продукт в канализационни системи. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с общинските отпадъци. Празните опаковки могат да се използват в инсталации за изгаряне на отпадъци за производство на енергия. Напълно почистените контейнери могат да бъдат предадени за рециклиране.

Правни разпоредби за отпадъците

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в сила от 06.11.2012 г. приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ЗАКОН за управление на отпадъците. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, с нейните изменения. Решение 2000/532/ЕО за създаване на списък на отпадъците, заедно с неговите изменения.

Код на вида отпадък

07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Код на вида отпадък за опаковката

15 01 02 пластмасови опаковки

(*) - Опасни отпадъци съгласно Директива 2008/98/ЕО за опасните отпадъци

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

не е предмет на транспортни наредби

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

не се отнася

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

не се отнася

14.4. Опаковъчна група

не се отнася

14.5. Опасности за околната среда

НЕ

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Направете справка в раздели 4 до 8.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се отнася



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.). Закон за чистотата на атмосферния въздух. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 г. относно детергенти, коригиран и изменен. Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност на сместа.

Натриев лаурил сулфат: производителят е извършил оценка на химическата безопасност 1-пропанаминий, 3-амино-N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-, N-(C12-18(четно номериран) ацил) производни, хидроксиди, вътрешни соли: производителят е извършил оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителна информация, важна за безопасността и опазване на здравето

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в Раздел 1, освен ако това не е изрично одобрено от производителя/вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на цялата свързана уредба за защита на здравето.

Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

ADR	Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда (хроничен)
BCF	Фактор на биоконцентрация
CAS	Служба за химически реферати
CLP	Наредба (ЕО) № 1272/2008 за класификация, означаване и опаковане на вещества и смеси
EC	Европейски съюз
EC ₁₀	Концентрация на веществото, при което е засегнато 10 % от населението
EC ₅₀	Концентрация на веществото, при което е засегнато 50 % от населението
EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
EmS	Процедури за аварийно реагиране за кораби, превозващи опасни товари



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

EuPCS	Европейска система за категоризация на продуктите
Eye Dam.	Сериозно увреждане на очите
Eye Irrit.	Дразнене на очите
IATA	Международна асоциация на въздушните превозвачи
IBC	Международна разпоредба за изграждане и оборудване на кораби, които пренасят големи количества опасни химикали
ICAO	Международна организация за цивилна авиация
IMDG	Международен морски транспорт на опасна стока
IMO	Международна морска организация
INCI	Международна номенклатура на козметични добавки
ISO	Международна организация за нормализация
IUPAC	Международен съюз за чистота и приложна химия
LC ₅₀	Смъртоносна концентрация на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението
LD ₅₀	Смъртоносна доза на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението
log Kow	Коефициентът на разпределение октанол/вода
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Концентрация без наблюдавано въздействие
OEL	Лимити за експозиция на работното място
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PMT	Устойчиво, преносимо и токсично
ppm	Части на милион
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
Skin Irrit.	Дразнене на кожата
UVCB	Вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали
vPvB	Много устойчиви и силно биоакмулиращи
vPvM	Много устойчиви и силно преносими
EO	Номер EO е числен идентификатор на веществата на списъка на EO
ЛОС	Летливи органични съединения
Номер по списъка на ООН	Четирицифрен идентификационен номер на веществото или предмета, взет от Моделните разпоредби на ООН

Упътвания за обучение

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

Препоръчани ограничения на употреба

не е посочено

Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Данни от производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета.

Направени промени (каква информация е била допълнена, пропусната или променена)

Обща актуализация

Други данни



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в
актуалната му версия

SAPONE FRESH BREEZE

Дата на създаване	10.08.2000	Номер на версията	3.0
Дата на ревизия	04.05.2026		

Процедура за класифициране - изчислителен метод. Процедура за класификация - базирана на резултатите от дерматологични тестове.

Изявление

Информационният лист за безопасност съдържа информация, насочена към осигуряване на безопасност и защита на здравето на работното място и опазване на околната среда. Предоставената информация отговаря на текущото ниво на познания и опит и съответства на валидната законова уредба. Информацията не трябва да се разбира като гаранция за пригодността и използваемостта на продукта за конкретно приложение.

TENZI®